

Гидравлические подъемные столы ножничные тип 2 — двухножничные

Предлагаемые ножничные гидравлические столы мы различаем по числу «ножниц» в подъемном механизме. Чем больше в конструкции ножниц, тем больше может быть рабочий ход гидравлического стола.

Двойные вертикальные ножничные подъёмники (один рычаг устанавливается над другим) предполагают ход (изменение высоты), который может составлять до 120% длины платформы. Подъемная платформа с длиной в 2500 мм, как правило, предполагает ход 3000 мм. Ниже приведена таблица с основным номенклатурным рядом.

Гидравлический подъемный стол ножничный типа 2
(двухножничный).

Гидравлические подъемные столы ножничные тип 2 — двухножничные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru

Модель стола	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола)		
Грузоподъёмность: 100 кг						
2X1000.600.100.900	1000 x 600	300	1200	900	255	20
2X2000.700.100.2160	2000 x 700	340	2500	2160	460	40
Грузоподъёмность: 200 кг						
2X900.600.200.890	900 x 600	280	1170	890	125	12
2X1200.1000.200.1100	1200 x 1000	700	1800	1100		45
Грузоподъёмность: 300 кг						
2X1300.1000.300.1200	1300 x 1000	300	1500	1200	560	25
Грузоподъёмность: 400 кг						
2X800.600.400.600	800×600	200	800	600	120	19
Грузоподъёмность: 500 кг						
2X900.700.500.825	900 x 700	275	1100	825	185	42
2X1200.1200.500.700	1200 x 1200	300	1000	700	480	20
2X1350.1000.500.1450	1350 x1000	350	1800	1450	450	21
2X1500.1500.500.1090	1500 x 1500	310	1400	1090	580	20
2X1700.1000.500.1450	1700 x 1000	350	1800	1450	580	30
2X2200.1500.500.2800	2200 x 1500	460	3260	2800	900	30
2X2250.1000.500.2800	2250 x1000	400	3200	2800	650	37
2X2200.1500.500.1500	2200 x 1500	450	1950	1500	1060	60
2X2500.1000.500.2500	2500 x 1000	400	2900	2500	800	60
2X2500.1150.500.2500	2500 x 1150	400	2900	2500	800	60
2X4000.2000.500.3000	4000 x 2000	650	3650	3000		60
Грузоподъёмность: 1000 кг						
2X1300.800.1000.1500	1300 x 800	360	1860	1500	350	23

2X1300.800.1000.1280	1300 x 800	320	1600	1280	230	23
2X.1300.800.1000.1200	1300 x 800	400	1600	1200	730	45
2X1300.1000.1000.1500	1300 x 1000	366	1866	1500	250	23
2X1300.1000.1000.1280	1300 x 1000	320	1600	1280	250	23
2X1350.1000.1000.1450	1350 x 1000	350	1800	1450	450	21
2X1500.900.1000.1500	1500 x 900	366	1866	1500	480	30
2X1500.1000.1000.1650	1500 x 1000	350	2000	1650	490	21
2X1500.1000.1000.1150	1500 x 1000	350	1500	1150	480	30
2X.1500.1200.1000.1440	1500 x 1200	500	1940	1440	920	45
2X1650.1200.1000.2770	1650 x 1200	530	3300	2770	665	34
2X.1700.900.1000.2000	1700 x 900	400	2400	2000	820	60
2X.1700.1200.1000.2000	1700 x 1200	400	2400	2000	920	60
2X1800.1000.1000.2150	1800 x 1000	350	2500	2150	540	30
2X2000.2000.1000.1240	2000 x 2000	360	1600	1240	780	40
2X.2200.600.1000.2000	2200 x 600	500	2500	2000	500	45
2X.2200.1300.1000.2000	2200 x 1300	400	2400	2000	1120	60
2X2250.1000.1000.2700	2250 x 1000	500	3200	2700	870	43
2X2500.2000.1000.3060	2500 x 2000	540	3600	3060	1650	60
2X.3300.1500.1000.3900	3300 x 1500	650	4550	3900	1930	70
2X.6500.1500.1000.4500	6500 x 1500	830	5330	4500	3600	95
Модель стола	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола)		
Грузоподъёмность: 1500 кг						
2X1300.850.1500.1060	1300 x 850	360	1420	1060	320	29
2X1350.1000.1500.1800	1350 x 1000	400	2200	1800	450	21

2X1600.1200.1500.1265	1600 x 1200	335	1600	1265	700	40
2X1700.1000.1500.1800	1700 x 1000	400	2200	1800	460	46
2X2000.1500.1500.2360	2000 x 1500	440	2800	2360	1250	45
2X2000.1800.1500.1500	2000 x 1800	400	1900	1500	1530	35
2X2200.1200.1500.2550	2200 x 1200	450	3000	2550	720	55
2X2200.1300.1500.2900	2200 x 1300	450	3350	2900	1050	60
2X2200.1500.1500.2900	2200 x 1500	450	3350	2900	1060	60
2X2200.1650.1500.2900	2200 x 1650	450	3350	2900	1060	60
2X2200.1750.1500.2900	2200 x 1750	450	3350	2900	1060	60
2X3000.1500.1500.2915	3000 x 1500	585	3500	2915	1750	60
2X4000.2000.1500.2900	4000 x 2000	700	3600	2900	1500	60
Грузоподъёмность: 2000 кг						
2X1300.800.2000.1500	1300 x 800	400	1900	1500	325	34
2X1300.800.2000.1240	1300 x 800	360	1600	1240	325	34
2X1300.1000.2000.1240	1300 x 1000	360	1600	1240	345	34
2X1500.1000.2000.1500	1500 x 1000	500	2000	1500	645	25
2X1500.1800.2000.1500	1500 x 1800	500	2000	1500	900	25
2X1700.900.2000.2000	1700 x 900	400	2400	2000	730	60
2X2000.1300.2000.1500	2000 x 1300	500	2000	1500		30
2X2000.1500.2000.2140	2000 x 1500	460	2600	2140	1300	40
2X2000.1500.2000.2000	2000 x 1500	500	2500	2000	1050	60
2X2000.1800.2000.1140	2000 x 1800	460	1600	1140	1200	30
2X2250.1000.2000.2670	2250 x 1000	530	3200	2670	870	40
2X2250.1200.2000.3000	2250 x 1200	800	3800	3000	1150	41

2X2500.1500.2000.2000	2500 x 1500	500	2500	2000	1100	60
2X2250.1800.2000.1250	2250 x 1800	800	3800	3000	1250	41
2X3000.1200.2000.3300	3000 x 1200	650	3950	3300	1900	70
2X3000.1200.2000.3650	3000 x 1200	650	4300	3650	1140	43
2X3000.1500.2000.3300	3000 x 1500	650	3950	3300	1930	70
2X3000.1600.2000.3600	3000 x 1600	650	4250	3600	1980	70
2X3000.2000.2000.3600	3000 x 2000	650	4250	3600	2300	70
2X3000.3000.2000.3600	3000 x 3000	650	4250	3600	2500	70
2X4000.1500.2000.4240	4000 x 1500	750	4990	4240	3200	80
2X4000.2400.2000.4190	4000 x 2400	750	4940	4190	3600	80
2X4000.2400.2000.4240	4000 x 2400	750	4990	4240	3600	80
Модель стола	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола		
Грузоподъёмность: 2500 кг						
2X	2500×1200	530	3200		1 350	40
Грузоподъёмность: 3000 кг						
2X1600.1600.3000.785	1600 x 1600	415	1200	785	670	40
2X1700.900.3000.1700	1700 x 900	500	2200	1700	580	50
2X1700.1500.3000.1535	1700 x 1500	465	2000	1535	1 230	40
2X2400.1240.3000.1650	2400 x 1240	600	2250	1650		45
2X2500.1300.3000.2700	2500 x 1300	600	3300	2700	1200	60
2X2500.1300.3000.2300	2500 x 1300	700	3000	2300	1580	33
2X2500.2000.3000.3345	2500 x 2000	500	3845	3345	1850	65
2X2700.900.3000.3220	2700 x 900	625	3845	3220		65
2X2700.1700.3000.2000	2700 x 1700	500	2500	2000	1700	65

2X3000.1500.3000.3300	3000 x 1500	700	4000	3300	2100	80
2X3400.2200.3000.4190	3400 x 2200	750	4940	4190	3250	130
2X3500.1800.3000.4000	3500 x 1800	750	4750	4000	3350	130
2X7500.3000.3000.6600	7500 x 3000	1250	7850	6600	5750	160
Грузоподъёмность: 3500 кг						
2X3500.2000.3500.4250	3500 x 2000	750	5000	4250	4300	100
Грузоподъёмность: 4000 кг.						
2X2500.1500.4000.2300	2500 x 1500	700	3000	2300	1650	46
2X4000.1500.4000.4400	4000 x 1500	900	5300	4400	2820	100
2X4840.2400.4000.5400	4840 x 2400	1000	6400	5400	5350	150
2X4840.2700.4000.5400	4840 x 2700	1000	6400	5400	5600	150
2X5000.2400.4000.4920	5000 x 2400	980	5900	4920	3680	155
2X5000.2400.4000.5400	5000 x 2400	1000	6400	5400	5500	95
2X5000.2700.4000.5400	5000 x 2700	1000	6400	5400	5500	95
2X5000.3000.4000.5400	5000 x 3000	1000	6400	5400	6000	95
2X5400.3000.4000.5400	5400 x 3000	1000	6400	5400	6325	95
2X5500.2400.4000.5400	5500 x 2400	1000	6400	5400	5670	95
2X5600.2900.4000.4900	5600 x 2900	1000	5900	4900	6340	80
2X5800.2900.4000.4900	5800 x 2900	1000	5900	4900	6800	90
Модель стола	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	H min	H max	ΔH (ход стола)		
Грузоподъёмность: 4500 кг.						
2X6000.2300.4500.4700	6000x2300	1000	5700	4700	6420	91
Грузоподъёмность: 5000 кг						
2X2500.1500.5000.2500	2500 x 1500	700	3200	2500	1715	83
2X2500.1900.5000.2400	2500 x 1900	800	3200	2400	2825	70

2X3500.2000.5000.3900	3500 x 2000	800	4700	3900	3600	85
2X3200.3200.5000.3900	3500 x 2000	800	4700	3900	4200	85
2X4000.1900.5000.4900	4000 x 1900	930	5860	4900	4150	130
2X4000.2400.5000.4900	4000 x 2400	930	5860	4900	4520	130
2X5000.2600.5000.5100	5000 x 2600	1100	6200	5100	5870	90
2X5800.2700.5000.6900	5800 x 2700	1250	8150	6900	8250	130
2X6000.3000.5000.6600	6000 x 3000	1250	7850	6600	9300	130
Грузоподъёмность: 6000 кг						
2X13200.4000.6000.3000	13200 x 4000	750	3750	3000	10800	130
Грузоподъёмность: 7000 кг.						
2X2000.1250.7000.1230	2000 x 1250	770	2000	1230	2250	60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: grd@nt-rt.ru
www.gidrolast.nt-rt.ru