

Подъемные столы повышенной грузоподъемности НХ

Повышенная грузоподъемность моделей данного исполнения обеспечивается за счет усиленной верхней площадки, а также благодаря установке дополнительных балок и утолщению листа настила подъемных столов.

Ключевая задача изготовителей подъемных столов с повышенной грузоподъемностью — это обеспечение повышенной устойчивости стола: работа с грузами со смещенным центром тяжести, а также при переменных нагрузках на поверхность рабочей платформы стола и при точечных нагрузках (какие, к примеру, оказывают автомобильные колеса) характеризуется не только высокой эффективностью, но и — что самое важное — полной безопасностью (разумеется, при должном соблюдении всех норм и правил эксплуатации, с которыми заказчику настоятельно рекомендуется заблаговременно ознакомиться).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru

Модельный ряд

Модель стола	Габариты, мм				Масса, кг.	Время подъёма, сек.
	L x B	HX min	HX ma x	ΔHX (ход стола)		
Грузоподъёмность: 2000 кг.						
HX2500.1600.2000.1398	2500 x 1600	302	1700	1398	890	27
HX2500.2000.2000.1398	2500 x 2000	302	1700	1398	1000	27
Грузоподъёмность: 2500 кг.						
HX2000.1500.2500.995	2000 x 1500	305	1300	995	950	26
HX2000.1500.2500.995	2000 x 2000	305	1300	995	1100	26
HX2500.1500.2500.1295	2500 x 1500	305	1600	1295	1000	33
HX 2500.2000.2500.1295	2500 x 2000	305	1600	1295	1170	33
HX2500.2400.2500.1295	2500 x 2400	305	1600	1295	1320	33
HX3000.2000.2500.1295	3000 x 2000	305	1600	1295	1330	33
HX3000.2400.2500.1295	3000 x 2400	305	1600	1295	1600	33
Грузоподъёмность: 4000 кг.						
HX2000.1500.4000.995	2000 x 1500	305	1300	995	1000	26
HX 2000.2000.4000.995	2000 x 2000	305	1300	995	1150	26
HX2500.1500.4000.1150	2500 x 1500	450	1600	1150	1300	26
HX2500.1600.4000.1136	2500 x 1600	464	1600	1136	1300	27
HX2500.2000.4000.1136	2500 x 2000	464	1600	1136	1525	27
HX2500.2000.4000.1150	2500 x 2000	450	1600	1150	1500	26
HX2500.2400.4000.1150	2500 x 2400	450	1600	1150	1700	26
HX3000.2000.4000.1136	3000 x 2000	464	1600	1136	1610	27
HX3000.2000.4000.1150	3000 x 2000	450	1600	1150	1650	24
HX3000.2400.4000.1136	3000 x 2400	464	1600	1136	1765	27
HX3000.2400.4000.1150	3000 x 2400	450	1600	1150	1830	26
Грузоподъёмность: 6000 кг.						
HX2250.1500.6000.850	2250 x 1500	450	1300	850	1300	27
HX2500.2400.6000.1150	2500 x 2400	450	1600	1150	1800	32

HX2500.1500.6000.1150	2500 x 1500	450	1600	1150	1400	34
HX2500.2000.6000.1150	2500 x 2000	450	1600	1150	1600	32
HX2250.2000.6000.850	2250 x 2000	450	1300	850	1500	27
HX3000.2000.6000.1150	3000 x 2000	450	1600	1150	1750	33
HX3000.2400.6000.1150	3000 x 2400	450	1600	1150	1930	33
Грузоподъёмность: 8000 кг.						
HX3000.2000.8000.1000	3000 x 2000	600	1600	1000	2400	33
HX3000.2400.8000.1000	3000 x 2400	600	1600	1000	2500	42
Грузоподъёмность: 10000 кг.						
HX3000.2000.10000.950	3000 x 2000	650	1600	950	2400	46
HX3000.2400.10000.950	3000 x 2400	650	1600	950	2600	46

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grd@nt-rt.ru

www.gidrolast.nt-rt.ru